



Evento incidentale con conseguenze esterne al deposito e relative zone di pianificazione per l'emergenza esterna

Top Event:
Esplosione di locali di deposito

Scenario Incidentale:
VCE (sovrappressione di picco)

INVILUPPO DELLE AREE DI DANNO
secondo i criteri del DPCM 25/02/2005

Zone di Pianificazione di Emergenza Esterna

I° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
 Zona di sicuro impatto	0,3 bar	115 metri
II° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
 Zona di danno	0,07 bar	381 metri
III° Zona di Pianificazione	Valori soglia	Raggio
 Zona di attenzione	0,03 bar	772 metri

MARIG
Esplosivi Industriali s.r.l.
Loc. Celletta di Libiano
Novafeltria (RN)



Scala 1:7.000

 Area Aziendale



Ortofoto 30 cm/Esecuzione CGR ©2018
- TUTTI I DIRITTI RISERVATI -

Elaborazione tecnica a cura del
Presidio Tematico Regionale
Impianti a Rischio di Incidente Rilevante



Elaborazione grafica a cura di
Unità Cartografia e GIS
Servizio Sistemi Informativi e Innovazione Digitale



Settembre 2020

A termine di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno.
E' vietato riprodurlo, comunicarlo a terzi e a ditte concorrenti
senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.