



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO AREA ROMAGNA
Sede di Rimini



COMUNE DI MAIOLO
Provincia di Rimini

OPERE: Attuazione degli interventi a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012, finanziati con L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 290 (legge di stabilità 2013).

PROGETTO: 12323 - Comune di Maiolo (RN) - Sistemazione ponte/guado torrente Rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza.

IMPORTO: € 285.666,42

PROGETTO ESECUTIVO



CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

(Art. 14 *ter* della L. 241/90 e ss.mm.ii.)

RAPPORTO CONCLUSIVO

PREMESSA

Per effetto della determinazione n°1081 del 03/12/2015 del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile dell'Emilia Romagna, il Comune di Maiolo è soggetto attuatore per l'intervento di "Sistemazione ponte/guado torrente rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza (Codice12323)".

Il Responsabile Unico del Procedimento, al fine di raccogliere tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altra deliberazione propedeutica all'approvazione dell'intervento "Sistemazione ponte/guado torrente rio Maggio, in località Cavallara per il ripristino della viabilità in sicurezza (Codice 12323)" ha convocato, ai sensi dell'Art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii, una Conferenza dei Servizi decisoria invitando tutti gli Enti competenti come di seguito elencati:

- COMUNE DI SAN LEO
- UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI RAVENNA, FORLÌ-CESENA E RIMINI
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE -SERVIZIO ROMAGNA - SEDE DI RIMINI
- ARPAE - SAC RIMINI
- AUTORITÀ DI BACINO MARECCHIA-CONCA
- ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-ROMAGNA
- TERNA SpA
- ADRIGAS SpA

MODALITA' DI SVIOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

La Conferenza dei Servizi è stata convocata con nota Prot. n. 3201 del 31/12/2016 dal Responsabile del Procedimento. Con la stessa nota sono stati trasmessi gli elaborati del progetto definitivo/esecutivo ed è stata comunicata la data della prima seduta da tenersi, con le modalità previste dalla norma vigente, presso la sede dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Area Romagna in Rimini, via Rosaspina 7, il giorno 19/01/2017.

I termini per la conclusione della Conferenza dei Servizi sono stati indicati in 90 gg (scadenza prevista il 31/03/2017)

Durante la seduta emergevano richieste di integrazioni per effetto delle quali il RUP ha sospeso i termini per la conclusione della Conferenza dei Servizi fino alla data di invio delle medesime integrazioni da parte del proponente.

Con nota prot. 347 del 11/02/2017 il Comune di Maiolo trasmetteva ad ARPAE SAC Rimini le integrazioni richieste.

In data 11/02/2017, con nota prot. 349, il RUP procedeva alla trasmissione delle integrazioni a tutti i componenti, comunicando il riavvio della Conferenza dei Servizi e la nuova scadenza dei termini per la data 23/04/2017. Con la medesima nota il RUP trasmetteva anche il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi, i pareri rilasciati nella prima seduta del 19/01/2017 e le deliberazioni (pareri, autorizzazioni, nulla osta) pervenuti.

Con nota prot. 444 del 20/02/2017 il RUP trasmetteva ai componenti della Conferenza dei Servizi un elaborato progettuale integrativo prodotto dai progettisti incaricati, ai fini di un chiarimento ed approfondimento sugli aspetti di carattere idraulico, come richiesto dall'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca.

ELENCO DEI PARERI, NULLA OSTA; AUTORIZZAZIONI RILASCIATI NELL'AMBITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.

Sono stati rilasciati dalla conferenza dei Servizi, nei termini della sua efficacia, i seguenti pareri, nulla osta, autorizzazioni e deliberazioni in merito all'intervento in oggetto:

Ente	Oggetto	Estremi protocollo Comune Maiolo
ADRI GAS SpA	Parere favorevole con specifiche indicazioni da seguire nella fase realizzativa	Rilasciato durante la prima seduta della conferenza dei servizi in data 19/01/2017 (cfr. verbale)
TERNA RETE ITALIA	Parere favorevole con specifiche indicazioni da seguire nella fase realizzativa	Rilasciato durante la prima seduta della conferenza dei servizi in data 19/01/2017 (cfr. verbale)
Comune di San Leo	Nulla osta – parere favorevole	Rilasciato durante la prima seduta della conferenza dei servizi in data 19/01/2017 (cfr. verbale)
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio -	Parere favorevole Prot. 207 del 10/01/2017	Prot n. 59 del 11/01/2017
Unione di Comuni Valmarecchia	Parere favorevole CQAP del 18/01/2017	Prot n. 117 del 19/01/2017
Unione di Comuni Valmarecchia	Autorizzazione paesaggistica senza prescrizioni. Prot. 1600 del 31/01/2017.	Prot n. 277 del 01/02/2017
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - ROMAGNA	Esito positivo procedura di Valutazione di incidenza (Fase 1) – Misure precauzionali da rispettare in fase operativa. Prot. n. 364/6.9 del 20/03/2017	Prot. n. 701 del 21/03/2017
Distretto Idrografico del fiume Po	Parere favorevole Prot. n. 2133 del 13/04/2017.	Prot. n. 880 del 14/04/2017
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna	Autorizzazione idraulica ai sensi del TU 523/1904 - Determina del Responsabile del Servizio n. 1296 del 02/05/2017	Prot. n. 1050 del 03/05/2017
ARPAE – SAC Rimini	Concessione di aree del demanio idrico. Disciplinare di concessione con condizioni e prescrizioni – atto 2971 del 12/06/2017	Prot. n. 1451 del 16/06/2017

ESITO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Visti i pareri, nulla osta, autorizzazioni e tutte le deliberazioni rilasciate dagli enti competenti, il RUP ritiene di poter chiudere i lavori della Conferenza dei Servizi e trasmette ai componenti della conferenza e al proponente l'esito favorevole all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo "Sistemazione ponte/guado torrente rio maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza (Codice12323)".

Li 16/06/2017

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Sauro Fattori

(Documento firmato digitalmente)



Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

SERVIZIO AREA ROMAGNA
Sede di Rimini



COMUNE DI MAIOLO
Provincia di Rimini

OPERE: Attuazione degli interventi a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del febbraio 2012, finanziati con L. n. 228 del 24/12/2012, art. 1 comma 290 (legge di stabilità 2013).

PROGETTO: 12323 - Comune di Maiolo (RN) - Sistemazione ponte/guado torrente Rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza.

IMPORTO: € 285.666,42

PROGETTO ESECUTIVO



CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

(Art. 14 *ter* della L. 241/90 e ss.mm.ii.)

Seduta del 19 Gennaio 2016

presso l'Agenzia per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile

Servizio Romagna

Rimini, via Rosaspina 7 - ore 10,30

CONFERENZA DEI SERVIZI - SEDUTA DEL 19/01/2017 - ORE 10,30

ENTE TERNA RETE ITALIA


RAPPRESENTANTE BALZANI NEVIO
(nome cognome)


PARERE

Nell'area è presente un elettrodotto a 132 kV di proprietà del Gruppo TERNA SPA, denominato "Riccione FS - TALANTELLO - DERIVAZIONE CALUNDO" con numerazione n. 231799 AI in campo Tee a sorgenti n. 137-138.

In fase di riorganizzazione del ponte danneggiato dalle piene del 2012, il Responsabile della Sicurezza dovrà tener conto dei dettami del DLGS del 9 aprile 2008 n. 81, che vieta una distanza da rispettare con i conduttori dei conduttori in tensione di almeno 5,00 metri: da parte di gru, cavalletti e mezzi d'opera. Altrimenti occorre predisporre un fuori servizio dell'elettrodotto in esame con preavviso di almeno qualche settimana, al costo di € 3000,00 + IVA.

Tra il piano del ponte e i conduttori più prossimi dovrà essere rispettata una distanza di almeno 6,79 metri alla temperatura $T = 40^\circ$, vincolata al progetto, questa distanza sarà di conseguenza superiore a quella richiesta. Ottenendosi e questo, nulla va da parte nostra per quanto di competenza all'esecuzione dei lavori.


(firma)



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
- ROMAGNA -

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

Prot. n. 364 / 6.9

Riolo Terme, 20/3/2017

Rif. prot. n. 1354/1355/2016 - Fascicolo 3/2017

Egr. **Comune di MAIOLO**
Servizio Qualità Urbana
Pec: tecnico@pec.comunemaiolo.it

Invio tramite PEC

Spett.le Gruppo Carabinieri Forestale di
RIMINI

OGGETTO: Sistemazione ponte/guado del Torrente Rio Maggio, in località Cavallara del Comune di Maiolo (RN), all'interno del Sito SIC/ cod. IT409003 - Valutazione d'incidenza - Pratica n° 111/2016.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

- Vista la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n. 1191/2007.
- Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lino Casini e presentata in data 15/03/2017.
- Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto.
- Considerato che gli interventi da valutare sono i seguenti:
realizzazione di un nuovo ponte in sostituzione dell'attraversamento provvisorio (guado su tubi in cemento armato) che, a sua volta, ha rimpiazzato funzionalmente il ponte preesistente, distrutto da una piena.
- Considerato che intervento ha un forte carattere di interesse pubblico.
- Verificato che non risultano presenti nell'area di cantiere emergenze floristiche, né di tipo areale né di tipo puntuale.
- Espletata la procedura di screening.

Si dà atto che

- il progetto di sistemazione del ponte/guado del Torrente Rio Maggio, in località Cavallara, per il ripristino della viabilità in sicurezza, possa essere autorizzato senza procedere alle successive fasi previste dall'iter della valutazione di incidenza.
- il progetto, per quanto riguarda le tipologie di intervento, abbia nel complesso una modesta incidenza negativa non significativa, su habitat e specie, limitata, inoltre, alla fase di cantiere;

In seguito a quanto sopra rilevato si ritiene di dover prescrivere, come principale misura di mitigazione dell'impatto, dovuto alla realizzazione dell'opera durante l'esecuzione dei lavori, la seguente misura precauzionale:

- i lavori dovranno essere evitati nel periodo **15 marzo - 15 luglio**, periodo che coincide con le fasi riproduttive dell'avifauna e dell'erpetofauna, nel luogo specifico di intervento (il Disciplinare Tecnico RER, 2009, indica, precauzionalmente, come periodo non adatto agli interventi nei Siti Natura 2000 il periodo 20 febbraio - 10 agosto);

Inoltre, in considerazione del fatto che i lavori sono effettuati utilizzando macchinari e mezzi motorizzati riteniamo di dover prescrivere, a mitigazione dell'impatto dovuto alla realizzazione dell'opera, le seguenti ulteriori misure precauzionali:

1. per eseguire i lavori previsti non potranno essere realizzate nuove piste carrabili e dovranno essere utilizzate le strade e le piste esistenti;
2. limitare al minimo l'area di allestimento del cantiere;
3. limitare il più possibile il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva nelle porzioni di territorio destinate all'insediamento del cantiere;
4. procedere con cautela e attenzione nei confronti della fauna acquatica, in particolare in caso di interruzione o deviazione del flusso di corrente in alveo, avendo cura di operare esclusivamente in condizioni di alveo asciutto e garantendo la possibilità di movimento dell'ittiofauna;
5. adottare tutte le precauzioni necessarie per non produrre inquinamento delle acque superficiali o del suolo, durante le operazioni di copertura o di scavo al fine di prevenire anche i versamenti accidentali (dai macchinari di scavo o dagli automezzi) di sostanze inquinanti;
6. adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre l'inquinamento acustico provocato dalle macchine a motore e dalle azioni di scavo;
7. utilizzare accorgimenti idonei ad evitare la dispersione delle polveri durante gli spostamenti dei mezzi di trasporto in fase di cantiere, tramite umidificazione delle piazzole e del tracciato e tramite adeguata copertura, con teli, dei cassoni adibiti al trasporto di materiali inerti;
8. smaltire, a lavori ultimati, eventuali rifiuti in appositi impianti autorizzati presenti nelle vicinanze.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle LL.RR. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

IL DIRETTORE
dott. Massimiliano Costa
(documento firmato digitalmente)

MC/lc

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA Codice fiscale: 90030910393 Sito Internet: www.parchiromagna.it	Sede presso Comune di Riolo Terme <u>Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)</u> Tel. 0546-77411 - Fax 0546-70842 Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
--	---

VALUTAZIONE INCIDENZA PONTE RIO MAGGIO MAIOLO.doc